

## EXPEDIDOR DE BOLETO





## El dispensador de boletos está diseñado para todos los tamaños de sistemas de administración automática de

estacionamiento. Se integra a los demás equipos DEFERO como son, las barreras, cajeros automáticos, cajeros manuales y receptores de boletos.

Imprime boletos con código de barras en donde estampa la hora y fecha de entrada, así como información predefinida por el usuario.

## Especificaciones del equipo.

Nombre del producto: Funciones principales:

Expedidor de boletos Imprime boletos, integra

control de tarjetas, graba la información y la envía al servidor

Dimensiones: 50\*31\*125 cms.

Peso: 60 kg.
Alimentación: 110 VCA, 60Hz.

Consumo: 30W 120W Temperatura de trabajo: De -35°C a 65°C

## Características

- \* Soporta tarietas de proximidad para pensionados.
- \* Utiliza rollo de papel térmico por su economía y alta
- estabilidad.

  \* Fácil mantenimiento. Utiliza rollo de papel térmico de
- 260 mm de diámetro para hasta 7,500 boletos. Ideal para estacionamientos de gran afluencia.

  \* Cuenta con protección contra rayos, por sobrecarga
- y anti atascos.
- y anni arascos.

  La barrera vehícular es abierta después de tomar el boleto de entrada.
- Pantalla LCD con interfase amigable y módulo de voz opcional.
- opcional.

  \* Acceso remoto a través de software para realizar
- consultas remotas de información y monitoréo.
- Trabaja en línea y fuera de línea gracias a su función Smart Link.
   Fácil edición de hora, fecha, número de boletos e
- información del estacionamiento a través de un teclado de computadora.
- Soporta los protocolos de comunicación RS485 y TCP/IP.
   Diseño delgado y estético con alta dureza mecánica a prueba de agua y con función anti estática.

